

AQUAS 淨工坊
WATER TREATMENT PROFESSIONAL

AQUAS 淨工坊
WATER TREATMENT PROFESSIONAL

觸控操作 · 飲水新時代

飲水機系列
WATER DISPENSER



淨工坊 淨宇科技股份有限公司
淨大科技有限公司

光 五千萬產品責任險字號:131107AKP6000003
www.aquaspring.com.tw 服務專線 0800-050-170





AQ-720/730

豪華型飲水機



型號	AQ720	AQ730
功能	溫/熱	冰/溫/熱
熱水容量	15L	15L
溫水容量	12L	12L
冰水容量	—	4L
電壓	110V	110V
加熱功率	MAX1000W	MAX1200w
過濾	搭配淨工場純淨水機或3M或EVERPURE	
尺寸	425x465x1350mm	

220V需預定



設備特點

- 醫療級不鏽鋼316L加熱棒
- 熱水自動安全上鎖
- 智慧型溫度顯示
- 專利節能多段式預約開機
- 自動缺水不加熱避免空燒

- 自動補水功能
- 全機體防觸燙功能
- 漏電斷路安全裝置
- 再沸騰確保熱水溫度
- 冰溫水皆高溫煮沸後供水

品質保證

通過國家標準 CNS 檢驗合格，榮獲國家品質商品驗證登錄證書。



淨工場純淨水機



美國 EVERPURE



AQ-220/230

直立型飲水機

型號	AQ220	AQ230
功能	冷/熱	冰/冷/熱
熱水容量	20L	20L
溫水容量	8L	8L
冰水容量	—	3L
電壓	220V/110V	220V/110V
加熱功率	MAX750W	MAX750W/210W
過濾	搭配淨工場純淨水機或3M或EVERPURE	
尺寸	420x410x1270mm	



雙溫/三溫飲水機

- 具電源燈、加熱燈、再沸騰燈
- 缺水、過熱、漏電多重斷電保護功能
- 全機水源經高溫煮沸，飲水品質雙重保護

- LED 溫度顯示功能具再沸騰鈕
- 熱缸獨一採 SUS304
- 全機不鏽鋼機身

設備特點

- 熱水防燙鎖設計 · 過載保險絲裝置 · 過熱及漏電安全裝置
- 開放式無壓設計 · 台灣生產製造

適用於各種場所

辦公室、廠房、公共場所、醫院、客廳、套房宿舍飲水用推薦機種。

品質保證

通過國家標準 CNS 檢驗合格，榮獲國家品質商品驗證登錄證書。





AQ-520/530 直立型飲水機 TOUCH CONTROL

型號	AQ520	AQ530
功能	溫/熱	冰/溫/熱
熱水容量	15L	15L
溫水容量	12L	12L
冰水容量	—	4L
電壓	220V/110V	220V/110V
加熱功率	MAX1000W	MAX1200w
過濾	搭配淨工場純淨水機或3M或EVERPURE	
尺寸	425x465x1350mm	



AQ-920/930 智慧型程控飲水機

型號	AQ920	AQ930
功能	冷/熱	冷/熱/冰
熱水容量	15L	15L
溫水容量	8L	8L
冰水容量	—	3L
電壓	220V/110V	220V/110V
加熱功率	熱水800 W(加熱) 300W(保溫) 冰水210 W	
過濾	搭配淨工場純淨水機或3M或EVERPURE	
尺寸	430x480x1370mm	



設備特點

- 醫療級不鏽鋼316L加熱棒
- 熱水自動安全上鎖
- 智慧型溫度顯示
- 專利節能多段式預約開機
- 自動缺水不加熱避免空燒

- 自動補水功能
- 全機體防觸燙功能
- 漏電斷路安全裝置
- 再沸騰確保熱水溫度
- 冰溫水皆高溫煮沸後供水



品質保證

通過國家標準 CNS 檢驗合格，榮獲國家品質商品驗證登錄證書。



淨工場純淨水機



美國EVERPURE



雙溫/三溫飲水機

- 具電源燈、加熱燈、再沸騰燈
- 缺水、過熱、漏電多重斷電保護功能
- 全機水源經高溫煮沸，飲水品質雙重保護
- LED 溫度顯示功能具再沸騰鈕
- 熱缸獨一採 SUS304
- 30A 漏電斷路器

設備特點

- 兩段式加熱設計 · 防止加熱器空燒 · 過熱及漏電安全裝置
- 熱水安全鎖定 · 缺水 (EP) 顯示
- 三道過熱保護開關 · 過載保險絲 · 水質偵測 · 濾芯更換警示 · 台灣生產製造。

適用於各種場所

辦公室、廠房、公共場所、醫院、客廳、套房宿舍飲水用推薦機種。

品質保證

產品通過經濟部標準檢驗局 CNS 國家檢驗標準、榮獲節能標章。





智慧觸控給水 飲水新時代

AQ-320/330/370 桌上型觸控飲水機系列 TOUCH CONTROL

型號	AQ320	AQ330	AQ370
功能	冷/熱	冷/熱/冰	冷/熱/冰氣泡水
熱水容量	3L	3L	3L
冷水容量	8L	8L	8L
冰水容量	—	1.5L	1.5L氣泡水
電壓	110V	110V	110V
加熱功率	MAX750W	MAX1000W	MAX1000W
尺寸	W425xD450xH465mm		



嵌入完美搭配 極緻品味生活
歐風嵌入式國際規格櫥櫃一體設計

AQ-620/630/670 嵌式觸控飲水機系列 TOUCH CONTROL

型號	AQ620	AQ630	AQ670
功能	冷/熱	冷/熱/冰	冷/熱/冰氣泡水
熱水容量	3L	3L	3L
冷水容量	8L	8L	8L
冰水容量	—	1.5L	1.5L氣泡水
電壓	110V	110V	110V
功率	MAX750W	MAX1000W	MAX1000W

型號	AQ620,630,670	AQ626,636,676
面板尺寸	W595xD22xH455mm	W595xD22xH595mm
機體尺寸	W550xD455xH375mm	W550xD455xH505mm
出水高度	110~140mm	240~265mm

設備特點

- 專利活動式升降式出水口
- 壓縮機採用雙向導流器冷散熱
- 智慧自動學習觸控程式管理
- 醫療級不鏽鋼316L加熱棒
- LED微笑曲線導光水溫顯示
- 日本三菱H5高硬度耐磨觸控面板
- 觸控操作模式
- 10段溫度定溫設定
- 多段預約節電模式

安全設計

- 內建漏電自動斷電裝置
- 濾芯更換自動提醒
- 觸控安全兒童防燙功能
- 內建機體漏水自動斷電裝置

Endurance
Graceful and flawless



優雅超凡 全機鏡面烤漆

AQ-190 桌上型RO飲水機

型號	AQ190 按鍵式
尺寸	寬26cmx深53.5cm(含水盤)x高58cm
容量	熱水1.4公升、冰水1.7公升、冷水3.5公升
材質	不鏽鋼材烤漆、面板塑鋼烤漆
電壓	AC 110V/ 220V 50/ 60Hz (可依現場電壓交貨)
功率	加熱器600W、制冷210W
過濾方式	內置5道逆滲透純水機或淨工場純淨水機
可選購配備	紫外線UV殺菌系統



AQ-290 立地型RO飲水機

型號	AQ290 按鍵式
尺寸	寬26cmx深44.5cmx高109.5cm
容量	熱水1.4公升、冰水1.7公升、冷水3.5公升
材質	不鏽鋼材烤漆、面板塑鋼烤漆
電壓	AC 110V/ 220V 50/ 60Hz (可依現場電壓交貨)
功率	加熱器600W、制冷210W
過濾方式	內置5道逆滲透純水機或淨工場純淨水機
可選購配備	紫外線UV殺菌系統

設備特點

- LED 數位熱水顯示燈
- 電磁閥控制出水
- 熱水鎖定安全鍵
- 連續出水鍵
- 漏電斷路器
- 漏水偵測
- 再沸騰功能
- 防空燒設計
- 全自動補水加熱

三溫飲水機

飲水機家俱化的摩登概念，釋放桌面壅擠空間，讓飲水機獨立展示，並減少了機器深度，凸顯室內家具的美感設計。取水便捷，內置式淨水機能提供您純淨的飲水品質。